

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN

HOTEL ARABELLA - NAUDERS

Allgemein

LEGENDE:

UG= Untergeschoss
EG= Erdgeschoss
OG= Obergeschoss
T X B= Tiefe x Breite

TB = Türbreite
TG = Tiefgarage
> = mehr als
< = weniger als
UK = Unterkante
OK = Oberkante

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Zimmer Rollstuhltauglich :	Nr. 202 Nr. 305 Nr. 304=404 Nr. 306	
Ermäßigung für Rollis	5%	<input checked="" type="checkbox"/> JA
Rollstuhlfahrer Parkplatz \geq 350 cm	- In unmittelbarer Nähe zum barrierefreien Eingang - Kein gekennzeichnete -. Bodenbelag: Asphalt	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA /NEIN
Außenanlage- <i>Verbindung vom Parkplatz zum Eingang</i>	Zum Haupteingang - Stufenlos und befestigt - Bodenbelag: Asphalt - gut berollbar - Mit Neigung: ca. 14%	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
	Zum Eingang 2 im UG - Stufenlos und befestigt - durch eine Rampe; - Neigung: ca. 14% - Breite: 120 cm - Länge: ca. 8 m - Bodenbelag: Fliesen - gut berollbar	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Tiefgarage	nicht vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN

EINGANG 1		
Eingangsbereich (Haupteingang)	<p>Eingangstür:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 120 cm - Schwelle: 0 cm - Automatische Schiebetür <p>Eingangsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stufenlos und schwellenlos - Bodenbelag: - Hat eine gute Rolleigenschaften? 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Rezeption und Hotelhalle:	<ul style="list-style-type: none"> - Rezeption mindestens teilweise rollstuhlgerecht? - Im Bereich der Rezeption gibt es einen unterfahrbaren Tisch zum Schreiben? (UK Tisch mindestens 70 cm) - Zufahrt zu den Tischen leicht möglich? 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Sämtliche Hotelbereiche <i>wie: Speisesaal, Bar, Rezeption, Wellness, Skiraum und Spielraum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Stufenlos und gut befahrbar - Überall schwellenlos? - Durchgangsbreite von mindestens 120 cm - Türbreite (die kleinste Tür) 80 cm 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Lift	<ul style="list-style-type: none"> - Ebenerdig erreichbar? - Verbindet alle Geschosse - breite x Tiefe: 110 x 140 cm - Türbreite: 90 cm - Schalterhöhe außen maximal 100 cm innen maximal 113 cm - Tastatur tastbar? - Spiegel im Lift vorhanden 	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA
Behinderten-WC im öffentlichen Bereich	<p>In den öffentlichen Bereichen befindet sich kein WC.</p> <p>Toiletten sind in der Sauna im UG und in der Sauna im 4. OG vorhanden.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN

Zimmer Nr. 202


Zimmer: rollstuhltauglich

mit befahrbarer Dusche ausgestattet

Befindet sich im EG, neben dem Eingangsbereich,
direkt gegenüber der Rezeption

- Türbreite: 90 cm
- Schwelle: 1 cm

- Abstandsbreite um das Bett herum: 105x94x90 cm
- Betthöhe: 40-50 cm?
- Bettkante bündig mit Matratze?



- Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe des Rollstuhlfahrers (max 140 cm)?
- Kleiderstangehöhe: 135 cm?
- Manövrierfläche vor dem Schrank:
Der Schrank befindet sich im Eck.
Rollstuhlfahrer können den Schrank von der Seite (rechts) erreichen und benutzen. Da der Schrank Schiebetüren hat, lässt er sich von Rollstuhlfahrern benutzen.

- Tisch im Wohnraum:
Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe > 70 cm)

- *Sonstiges:*
Ein zweiter Schlafbereich mit Bad ist vorhanden, aber nur durch zwei Stufen erreichbar.

JA

NEIN


JA

JA

	<p>Bad-WC (zusammen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: Bad: 90 cm - Schwelle: Bad: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? - Haltegriffe im WC ? - WC Höhe: 43 cm - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ? - Duschgröße 103,5 x 119 cm (T x B) - Duschtür: 130,5 cm - Haltegriffe in der Dusche ? - Dusche mit Duschsitz? <i>Aber ein Sitz mit Lehnen zum Duschen lässt sich organisieren</i> - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? <i>Aber ein Ganzkörperspiegel ist im Eingang vorhanden</i> - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 70 cm) ? - Wendekreis bei den Sanitärteilen: Mehr als 150 cm 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> JA
--	--	--

<p>Zimmer Nr. 305:</p>	<p>Zimmer: eingeschränkt rollstuhlfreundlich</p> <p>Mit befahrbarer Dusche ausgestattet</p> <p><i>Sonstiges.</i> <i>Das Zimmer ist sehr rollstuhlfreundlich und geräumig. Nur bei dem Schrank ist eine Einschränkung vorhanden. Der Schrank im Schlafbereich des Zimmers ist von Rollstuhlfahrern nicht erreichbar und benutzbar: die Bettkante ist nur 40 cm vom Schrank entfernt. Der Rollstuhl kommt nicht durch (siehe Fotos). Als Alternative kann man die Garderobe im Eingangsbereich gut benutzen.</i></p> <p><i>Das Bett ist von der Ecke aus für größere Rollstühle zugänglich.</i></p> <p><i>Die Größe des WC-Raumes entspricht nicht der Önorm für barrierefreies WC, aber der Raum lässt sich mit einem normalen Rollstuhl (ca.65x95cm) benutzen.</i></p> <p>- Türbreite: 90 cm</p> <p>- Abstandsbreite um das Bett herum: Siehe Skizze</p>	
------------------------	---	--

Schlafbereich im Zimmer Nr. 305



Bad-WC (Zimmer Nr. 305):

- Türbreite: Bad: 90 cm WC: 80 cm
- Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm

- Tür öffnet sich nach außen?

Bad: ja

WC: ja

- Haltegriffe im WC ?

- Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ?

- Duschgröße 120x160cm (T x B)

- Duschtür: 90 cm

- Haltegriffe in der Dusche ?

- Dusche mit Duschsitz?

- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers?

- Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) ?

JA
 JA

NEIN


JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN



Zimmer Nr. 304:

Zimmer: eingeschränkt rollstuhlfreundlich

Voraussetzung dazu:

1. Rollstuhlfahrer muss ein paar Schritte gehen können, um in die Dusche zu gelangen (Duschtüre nur 54 cm breit);
2. Kleiner Rollstuhl (maximal 65 cm breit), damit man um die Ecke bis in Bad kommt

Zwei Schlafbereiche vorhanden:

- Schlafbereich mit 2 Betten; Bad vom Gang zugänglich;
- Schlafbereich mit 3 Betten: Bad vom Schlafbereich direkt zugänglich

- Türbreite: 90 cm
- Schwelle: 0 cm

- Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers?

JA

- Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >70 cm)

JA

- Schwellenhöhe von Zimmer hinaus (Balkon) : 5 cm

- Türbreite zum Balkon: 80 cm

- Wendemöglichkeit draußen 200 cm

- Fenstergriffe zum Balkon. Höhe: 108 cm

- Von Rollstuhlfahrern leicht erreichbar und benutzbar?

JA

Schlafbereich mit 3 Betten (siehe Skizze unten):

- Abstandsbreite um das Bett herum
um das Doppelbett (3 Seite): 75x120x78cm
um das Einzelbett (2 Seite): 94x69cm

Kleiderstangen in den Schränken

- in der Höhe des Rollstuhlfahrers?

JA

- Kleiderstangenhöhe: 127 cm


- Regale im Schrank –von Rollis benutzbar- sind vorhanden?

JA

- Manövrierfläche vor dem Schrank: 96x200cm, aber ziemlich komfortabel zu benützen (siehe Fotos)

- Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers?

JA



	<p>Bad-WC (zusammen- siehe Skizze unten):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 71 cm - Schwelle: 0 cm - Tür öffnet sich nach außen? Nein, aber genügend Manövrierfläche im Bad - Haltegriffe im WC ? - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ? - Duschgröße 100x132 cm (T x B) - Duschtür: 54 cm - Haltegriffe und Duschsitz sind in der Dusche nicht vorhanden - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) ? -Wendekreis bei den Sanitärteilen: 193x ca.105 (Siehe Skizze) 	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>The diagram shows a bathroom layout with the following dimensions and features:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total width: 193 cm Distance from left wall to WC center: 115 cm WC width: 61 cm Distance from WC center to sink center: 71 cm Distance from left wall to WC left side: 25 cm Total height: 145 cm Shower width: 100 cm Shower height: 132 cm Shower door height: 54 cm Labels: WC, Waschbecken, DUSCHE Schwellenlos befahrbar 		
	<p>Schlafbereich mit 2 Betten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstandsbreite um das Bett herum (3 Seite) (Bett nicht verschiebbar): 70x86x75cm Kleiderstangen in den Schränken - Kleiderstangenhöhe: 127 cm - ein wenig hoch, aber trotzdem von Rollis benutzbar - Regale im Schrank –von Rollis benutzbar- sind vorhanden? - Manövrierfläche vor dem Schrank: 86 cm 	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>

	<p>Bad-WC: nicht vom Schlafbereich direkt zugänglich, sondern vom Gang</p> <p>- Türbreite: Bad:80 cm WC: 80 cm - Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm</p> <p>- Tür öffnet sich nach außen? Bad: nach Innen (nur benutzbar, wenn man ein paar Schritte gehen kann) WC: nach Außen</p> <p>- Haltegriffe im WC ? - WC Höhe: 40 cm</p> <p>- Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) ? - Duschgröße 100 x 116 cm (T x B) - Duschtüre: 55 cm (für den Rollstuhl eng) - Haltegriffe in der Dusche ? - Dusche mit Duschsitz? Ein Sitz mit Lehnen zum Duschen lässt sich gut organisieren</p> <p>- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers? - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 65 cm) ? -Wendekreis bei den Sanitärteilen</p> <p> Im Bad: Waschbecken: 120 x 135 cm (Siehe Skizze) Dusche: 120x135 cm</p> <p> Im WC WC: 105x ca.100 cm(Siehe Skizze)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>
--	--	---

<p>Wellness- Im UG Sauna- im 4. OG</p>	<p>Erreichbarkeit: Im UG stufen- und schwellenlos erreichbar. Im 4. OG: stufen- und schwellenlos erreichbar</p> <p>- Sauna im UG ist benutzbar? - Sauna im 4. OG ist benutzbar?</p> <p>- Türbreite: Im UG: 105 cm Im 4.OG: 90 cm</p> <p>- Schwelle: Im UG: 0 cm Im 4.OG: 0 cm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA <input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
	<p>WELLNESS MIT SCHWIMMBECKEN IM UG</p> <p>- Türbreite: 105 cm -. Schwelle: 0 cm</p> <p>- Mit Schwimmbecken ausgestattet.</p> <p>-.Ein kleines Becken ist auch vorhanden. - Der Beckenrand –vom kleinen Becken- ist 42cm hoch. - Das kleine Becken ist von Rollis selbstständig betretbar</p> <p>- Alle Türen sind mindestens 80 cm breit, <i>ausgenommen im WC. Hier ist die Tür nur 70 cm breit.</i></p> <p>-. Bereich um das Schwimmbecken herum: stufenlos, geräumig und gut befahrbar</p> <p>TOILETTE Behindertengerechte Toilette vorhanden?</p> <p>Normale Frauen und Männer Toilette vorhanden.</p> <p>Frauen-Toilette:</p> <p>Die WC-Räume haben eine Türbreite von nur 61 cm und die Tür öffnet sich nach innen, so dass man keinen Platz hat, um mit dem Rollstuhl die Tür zu schließen. Aber man kann die Tür des Waschbeckenbereiches zusperren und das WC mit offener WC-Tür benutzen.</p> <p><i>(PS Mit einem 59x95 cm Rollstuhl kann man die WC-Schale erreichen)</i></p> <p>Waschbeckenbereich: 70 cm breite Tür und Wendekreis: 135 cm.</p> <p>Es sind keine Haltegriffe vorhanden.</p> <p>-. WC-Raum. Größe: 93 x150 cm</p> <p>- Einstieg ins Schwimmbecken: Mit Hilfe von eigener Begleitung</p> <p>-. Pool-Lift vorhanden?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NEIN</p>

	<p>SAUNA im 4.OG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite: 90 cm - Schwelle: 0 cm <ul style="list-style-type: none"> - Stufen- und schwellenlos erreichbar - Gänge breit und gut befahrbar? <p>Sauna-Kabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> TB:87 cm Schwellenlos Sitzhöhe: 35 cm Sitzbreite: 31 cm (unterfahrbar) Manövrierfläche: 130 x 130 cm + noch 67 cm vor dem Saunaofen <p>WC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türbreite:80 cm - Schwellenlos - Tür geht nach Innen <p><i>man hat keinen Platz im WC, um mit dem Rollstuhl die Tür zu schließen.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> JA</p>
--	--	---